

CATALOGO



 AGROFAUNA

INTRODUÇÃO

Bem-vindo ao nosso catálogo de produtos!

Aqui você encontrará uma ampla variedade de itens cuidadosamente selecionados para atender às suas necessidades e superar suas expectativas. Estamos orgulhosos de apresentar a nossa coleção exclusiva de defensivos agrícolas de alta qualidade, projetados para tornar seu agronegócio mais conveniente, rentável e eficiente.

**Nosso objetivo é proporcionar a você uma
experiência de compra agradável, oferecendo
produtos que agreguem valor ao seu negócio!**

Agradecemos por escolher nossa empresa como seu destino de compras! Estamos confiantes de que você encontrará exatamente o que procura. Não hesite em nos contatar se tiver alguma dúvida ou precisar de assistência.

SOBRE NÓS

A Agrofauna ao longo de seus 42 anos de existência, comercializa os melhores defensivos agrícolas do mercado e sua história se destaca juntamente com os melhores produtos das principais bandeiras mundiais.

Hoje temos um dos maiores portfólios de defensivos agrícolas do Brasil, requinte de exigências, garantia de procedência, atendimento exclusivo e um suporte técnico qualificado para suprir todas as necessidades de nossos clientes e parceiros.

Atualmente, buscamos diretamente do exterior marcas alternativas para enriquecer ainda mais nosso portfólio.



SUMÁRIO

Importados	05
Acaricidas	34
Adjuvantes	41
Herbicidas	50
Inseticidas	112
Fungicidas	156
Contatos	180



IMPORTADOS

AGROFAUNA

2,4 D SL ALAMOS

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- 2,4-D 80% e Equivalente Ácido 67%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Ácido Ariloxialcanóico

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Arroz, Café, Cana-de-açúcar, Milho, Pastagens, Soja e Trigo.

AMETRINA 500 SC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Ametrina 50%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Triazina

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Café, Cana-de-açúcar e Milho

ATRAZINA 500 SC ALAMOS

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Atrazina 50 %

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Triazina

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Cana-de-açúcar, Milho e Sorgo.

BASTNATE

AGROFAUNA



20
litros

1
litro

Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glufosinato sal de amônio 20%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Homoalanina substituída

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo de ação total

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Alface, Banana, Café,
Citros, Eucalipto, Feijão, Maçã,
Milho, Nectarina, Pêssego,
Repolho, Soja, Trigo e Uva

BLOWOUT

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Diquate 20% e
Dibrometo de Diquate
37,4%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Bipiridílio

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, batata, café, citros,
feijão, girassol, milho e soja

CAPTIVE 800 WG

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Captana 80%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Dicarboximida

MODO DE AÇÃO:

Contato

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Alho, Batata, Cebola, Citros, Gladiolo, Maça, Melancia, Melão, Milho, Pepino, Rosa, Tomate e Trigo.

CLIMUR CLORIMURON

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Clorimurom-etílico 25%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Sulfoniluréia

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Soja

CLOPANTO CLORPIRIFOS 480

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Clorpirifós 48%

Formulação:

- Concentrado
Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Organofosforado

MODO DE AÇÃO:

Contato e ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Café, Cevada,
Citros, Feijão, Maça, Milho,
Pastagens, Soja, Sorgo, Tomate
e Trigo

CLORPIRI 480 EC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Clorpirifós 48%

Formulação:

- Concentrado Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Organofosforado

MODO DE AÇÃO:

Contato e ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Café, Cevada, Citros, Feijão, Maça, Milho, Soja, Sorgo, Tomate e Trigo

DESSICASH

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Diquate 20%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Bipiridílio

MODO DE AÇÃO:

Contato

INDICAÇÕES DE USO:

Soja

DIFO 250 EC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Difenconazol 25%

Formulação:

- Concentrado emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Triazol

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Amendoim, Banana, Batata, Café, Cebola, Cenoura, Citros, Feijão, Maçã, Manga, Morango, Pêssego, Pimentão, Rosa, Soja, Tomate e Uva

ENTOAR

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Tebutiorom 80%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Uréia

MODO DE AÇÃO:

Seletivo

INDICAÇÕES DE USO:

Cana-de-açúcar

GLIFOSATO SOLDIER

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 79,2% e
Equivalente Ácido 72%

Formulação:

- Granulado Dispersível
(WG)

GRUPO QUÍMICO:

Glicína Substituída

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo e ação total

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Ameixa, Arroz,
Banana, Cacau, Café, Cana-
de-açúcar, Citros, Eucalipto,
Maçã, Milho, Pastagens, Pera,
Pêssego, Pinus, Soja, Trigo e
Uva.

GLIFOSATO 72 WG

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 79,2% e
Equivalente Ácido 72%

Formulação:

- Granulado Dispersível
(WG)

GRUPO QUÍMICO:

Glicína Substituída

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Ameixa, Arroz,
Banana, Cacau, Café, Cana-
de-açúcar, Citros, Eucalipto,
Maçã, Milho, Nectarina,
Pastagens, Pera, Pêssego,
Pinus, Seriguela, Soja, Trigo e
Uva.

GLIFOSATO 480 ALAMOS

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 79,2% e
Equivalente Ácido 72%

Formulação:

- Granulado Dispersível
(WG)

GRUPO QUÍMICO:

Glicína Substituída

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Ameixa, Arroz,
Banana, Cacau, Café, Cana-
de-açúcar, Citros, Eucalipto,
Maçã, Milho, Nectarina,
Pastagens, Pera, Pêssego,
Pinus, Seriguela, Soja, Trigo e
Uva.



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Haloxifope-P-metílico
12,5 %

Formulação:

- Concentrado
emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Ácido Ariloxifenoxipropiônico

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Feijão e Soja.

HERBZINA PLUS

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Atrazina 90%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Triazina

MODO DE AÇÃO:

Seletivo, Sistêmico e Ação Residual

INDICAÇÕES DE USO:

Cana-de-açúcar, Milho e Sorgo.

INTERLLECT

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Cletodim 24%

Formulação:

- Concentrado emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Oxima Ciclohexanodiona

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Alho, Batata, Café,
Cana-de-açúcar, Cebola,
Cenoura, Feijão, Fumo,
Mandioca, Melancia, Milho,
Soja, Tomate e Trigo.

RAINIL

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida/ Cupinicida/ Formicida

Princípio ativo:

- Fipronil 80%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Pirazol

MODO DE AÇÃO:

Contato e ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Batata, Cana-de-açúcar, Eucalipto e Milho.

SOYACLEAN

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Imazetapir 10,6% e Equivalente Ácido 10%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Imidazolinona

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Arroz, Feijão e Soja

SUGARINA PLUS

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Ametrina 80%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Triazina

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e Mandioca.

SUMÔ

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 48% e
Equivalente Ácido 36%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Glicína Substituída

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Arroz, Café, Cana-de-açúcar, Citros, Eucalipto, Feijão, Maçã, Milho, Pastagens, Soja e Uva.

SHYPER 250 EC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Cipermetrina 25%

Formulação:

- Concentrado emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Piretróide

MODO DE AÇÃO:

Contato e ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Café, Milho, Soja e Tomate

TRILLA PLUS

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Diurom 50%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Uréia

MODO DE AÇÃO:

Seletivo de ação sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Abacaxi, Algodão, Café, Cana-de-açúcar e Citros

TRISHUL 750 SP

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida/Acaricida

Princípio ativo:

- Acefato 75%

Formulação:

- Pó solúvel (SP)

GRUPO QUÍMICO:

Organofosforado

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Amendoim, Batata, Citros, Feijão, Soja e Tomate

TROPICIO

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Diurom 50%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Uréia

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Abacaxi, Algodão, Cacau, Cacau, Cana-de-açúcar e Citros.

VELBOW

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Diurom 46,8% e
Hexazinona 13,2%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Uréia e Triazonina

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Cana-de-açúcar

WIPE OUT

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 79,2% e
Equivalente Ácido 72%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Glicína Substituída

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Ameixa, Arroz,
Banana, Cacao, Café, Cana-
de-açúcar, Citros, Maçã, Milho,
Nectarina, Pastagens, Pera,
Pêssego, Soja e Trigo.

ACARICIDAS
ACARICIDAS
ACARICIDAS



ABAMECTIN NORTOX 72 EC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida/ Acaricida

Princípio ativo:

- Abamectina 7,2%

Formulação:

- Concentrado emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Avermectinas

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Café, Citros, Coco, Crisântemo, Duboisina, Feijão, Maçã, Melancia, Morango, Pepino, Pimentão, Rosa, Soja e Tomate

ABAMEX

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida/ Acaricida

Princípio ativo:

- Abamectina 18%

Formulação:

- Concentrado emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Avermectinas

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Café, Citros, Coco, Cravo, Crisântemo, Feijão, Maçã, Manga, Melancia, Melão, Morango, Pepino, Pêssego, Pimentão, Rosa, Soja e Tomate

ADVER 240 SC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida/ Acaricida

Princípio ativo:

- Clorfenapir 24%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Pirazol

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Cebola,
Crisântemo, Eucalipto, Feijão,
Melancia, Melão, Milho,
Pimentão e Rosa.

DANIMEN 300 EC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida/Acaricida

Princípio ativo:

- Fenpropatrina 30%

Formulação:

- Concentrado emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Piretroide

MODO DE AÇÃO:


Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Amendoim, Berinjela,
Café, Cebola, Citros,
Crisântemo, Feijão, Jiló, Maça,
Mamão, Melancia, Melão, Milho,
Morango, Pimenta, Pimentão,
Quiabo, Repolho, Rosa, Soja e
Tomate

KUMULUS DF

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Acaricida/ Fungicida

Princípio ativo:

- Enxofre 80%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Inorgânico

MODO DE AÇÃO:

Contato

INDICAÇÕES DE USO:

Abacate, Abacaxi, Abóbora,
Abobrinha, Açaí, Acerola,
Algodão, Ameixa, Amendoim,
Amora preta, Anonáceas,
Aveia, Azeitona, Banana,
Berinjela, Cacau, Caju, Canola e
muitas outras

OMITE® 720 EC

AGROFAUNA



1
litro

Classe Agronômica:

- Acaricida

Princípio ativo:

- Propargito 72%

Formulação:

- Concentrado emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Sulfito de Alquila

MODO DE AÇÃO:

Ovicida, Larvicida e Adulticida

INDICAÇÕES DE USO:

Abacaxi, Acerola, Algodão, Amendoim, Amora negra, Azeitona, Berinjela, Cacao, Café, Caju, Caqui, Carambola, Citros, Coco, Dendê, Ervilha, Feijão, Manga, Pimentão, Soja, Uva e muitas outras.



ADJU**VANTES**

ADESIL

AGROFAUNA



5
litro

1
litro

Classe Agronômica:

- Adjuvante/ Espalhante Adesivo

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

Grupo Químico:

- Alquilfenol etoxilado

ADJUVANTE C YPF

AGROFAUNA



20
litros

Classe Agronômica:

- Adjuvante (Óleo mineral)

Formulação:

- Concentrado Emulsionável (EC)

Grupo Químico:

- Hidrocarbonetos

AGRAL

AGROFAUNA



5
litro

1
litro

Classe Agronômica:

- Adjuvante/ Espalhante Adesivo

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

Grupo Químico:

- Alquil Fenol Etoxilado

AGR'ÓLEO

AGROFAUNA



5
litro

1
litro

Classe Agronômica:

- Adjuvante/ Espalhante Adesivo

Formulação:

- Óleo Emulsionável

Grupo Químico:

- Éster

ASSIST

AGROFAUNA



20
litros

5
litros

1
litro

Classe Agronômica:

- Adjuvante

Formulação:

- Concentrado emulsionável (EC)

Grupo Químico:

- Hidrocarbonetos Alifáticos

FERTILIZA

AGROFAUNA



5
litro

1
litro

Classe Agronômica:

- Adjuvante, Espalhante Adesivo/ Dispersante

Formulação:

- Concentrado emulsionável (EC)

Grupo Químico:

- Hidrocarbonetos

ÓLEO MINERAL AGEFIX

AGROFAUNA



20
litros

5
litros

1
litro

Classe Agronômica:

- Adjuvante

Formulação:

- Concentrado emulsionável (EC)

Grupo Químico:

- Hidrocarbonetos Alifáticos

SUPREME

AGROFAUNA



20
litros

5
litros

1
litro

Classe Agronômica:


- Adjuvante (Óleo mineral)

Formulação:

- Concentrado Emulsionável (EC)

Grupo Químico:

- Hidrocarbonetos



HERBICIDAS

HERBICIDAS

HERBICIDAS

2,4 D SL ALAMOS

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- 2,4-D 80% e Equivalente Ácido 67%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Ácido Ariloxialcanóico

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Arroz, Café, Cana-de-açúcar, Milho, Pastagens, Soja e Trigo.

AMETRINA 500 SC

AGROFAUNA



20
litros

5
litros

Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Ametrina 50%

Formulação:

- Suspensão
Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Triazina

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Café, Cana-de-açúcar, Milho

ARTYS

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Ametrina 50%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Triazina

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Café, Cana-de-açúcar, Milho

ATRAZINA FERSOL 500 SC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- ATRAZINA 50%

Formulação:

- Suspensão
Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

triazina

MODO DE AÇÃO:

seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Cana-de-açúcar, Milho e
Sorgo.

ATRAZINA 500 SC ALAMOS

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Atrazina 50 %

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Triazina

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Cana-de-açúcar, Milho e Sorgo.

BASAGRAN 600

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Bentazona 60%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Benzotiadiazinona

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Amendoim, Arroz, Aveia,
Cevada, Feijão, Milho, Soja e
Trigo

BASTNATE

AGROFAUNA



20
litros

1
litro

Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glufosinato sal de amônio 20%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Homoalanina substituída

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo de ação total

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Alface, Banana, Café, Citros, Eucalipto, Feijão, Maçã, Milho, Nectarina, Pêssego, Repolho, Soja, Trigo e Uva

BLOWOUT

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Diquate 20% e Dibrometo de Diquate 37,4%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Bipiridílio

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, batata, café, citros, feijão, girassol, milho e soja

CLIPPER SINON

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Clorimurom-etílico 25%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Sulfoniluréia

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Café, Café, Eucalipto, Pinus e Soja.

CAMP-D

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- 2 4 D 40,6 % e 10,3 %

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

ácido ariloxialcanóico

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Arroz, Cana-de-açúcar,
Eucalipto e Pastagens.

CALARIS

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Atrazina 50% e Mesotriona 5%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Triazina e Tricetona

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Milho e Soja

CLIMUR CLORIMURON

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Clorimurom-etílico 25%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Sulfoniluréia

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Soja

CRUCIAL

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 40% e Equivalente Ácido 54%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Glicina substituída

MODO DE AÇÃO:

sistêmico não seletivo

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Arroz, Café, Cana-de-açúcar, Citros, Eucalipto, Feijão, Maçã, Milho, Pastagens, Pinus, Soja, Trigo e Uva.

DAGA 480

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Haloxifop 12,4% e Equivalente Ácido 12%

Formulação:

- Concentrado Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Ácido Ariloxifenoxipropiônico

MODO DE AÇÃO:

Seletivo

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Feijão e Soja.

DESSICASH

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Diquate 20%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Bipiridílio

MODO DE AÇÃO:

Contato

INDICAÇÕES DE USO:

Soja

DINAMIC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Amicarbazona 70%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Triazolinona

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Cana-de-Açúcar

DISPARO ULTRA S

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- 2 4 D 51,2% e Equivalente Ácido 42%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Ácido Ariloxialcanoico

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Pastagens

DUAL GOLD

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- S-Metolacoloro 96%

Formulação:

- Concentrado Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Cloroacetanilida

MODO DE AÇÃO:

Seletivo

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Amendoim, Aveia, Caju, Cana-de-açúcar, Canola, Caqui, Carambola, Centeio, Ervilha, Feijão, Uva, Figo, Girassol, Goiaba, Entre Outras.

DUNN NA

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 48% e
Equivalente Ácido 36%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Glicina substituída

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico e não seletivo

INDICAÇÕES DE USO:

Eliminação de vegetação am
aceiros de cercas, margens de
rodovia, ferrovias, faixa sob
linhas de alta tensão, oleoduto
e canais de drenagem

ENTOAR

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Tebutiorom 80%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Uréia

MODO DE AÇÃO:

Seletivo

INDICAÇÕES DE USO:

Cana-de-açúcar

EXEMPLO

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- 2, 4 D 80% e
Equivalente Ácido 67%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Ácido Ariloxialcanóico

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Arroz, Café, Cana-de-Açúcar,
Milho, Pastagens, Soja e Trigo.

GALIGAN 240 EC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Oxifluorfen 24%

Formulação:

- Concentrado Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Éter Difenílico

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Arroz, Café, Cana-de-Açúcar, Cebola, Citros, Eucalipto, Pinus e Repolho

GENERAL BR

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Clorpirifós 48%

Formulação:

- Concentrado emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Organofosforado

MODO DE AÇÃO:

Contato

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Café, Citros, Milho,
Pastagens, Soja, Tomate e
Trigo

GLIFOSATO SOLDIER

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 79,2% e
Equivalente Ácido 72%

Formulação:

- Granulado Dispersível
(WG)

GRUPO QUÍMICO:

Glicína Substituída

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo e ação total

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Ameixa, Arroz,
Banana, Cacau, Café, Cana-
de-açúcar, Citros, Eucalipto,
Maçã, Milho, Pastagens, Pera,
Pêssego, Pinus, Soja, Trigo e
Uva.

GLIFOSATO 72 WG

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 79,2% e Equivalente Ácido 72%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Glicína Substituída

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Ameixa, Arroz, Banana, Cacau, Café, Cana-de-açúcar, Citros, Eucalipto, Maçã, Milho, Nectarina, Pastagens, Pera, Pêssego, Pinus, Seriguela, Soja, Trigo e Uva.

GLIFOSATO 480 ALAMOS

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 79,2% e
Equivalente Ácido 72%

Formulação:

- Granulado Dispersível
(WG)

GRUPO QUÍMICO:

Glicína Substituída

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Ameixa, Arroz,
Banana, Cacau, Café, Cana-
de-açúcar, Citros, Eucalipto,
Maçã, Milho, Nectarina,
Pastagens, Pera, Pêssego,
Pinus, Seriguela, Soja, Trigo e
Uva.

GLIFOSATO 720 WG NORTOX

AGROFAUNA



5
kilos

Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 480 g/L
- Equivalente Ácido de Glifosato 360 g/L

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Glicina Substituída

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo, Sistemico

INDICAÇÕES DE USO:

café, citrus e cana-de-açúcar.



5
litros

1
litro

Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Haloxifope-P-metílico
12,5 %

Formulação:

- Concentrado
emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Ácido Ariloxifenoxipropiônico

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Feijão e Soja.

GRIFO

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Niocossulfurom 4%

Formulação:

- Dispersão de Óleo (OD)

GRUPO QUÍMICO:

Sulfoniluréia

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Milho

HEAT

AGROFAUNA



0.35
Kg

Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Saflufenacil 70%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Pirimidinadiona

MODO DE AÇÃO:

Contato e seletivo condicional

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Arroz, Banana, Batata, Café, Cana-de-Açúcar, Citros, Feijão, Girassol, Maça, Mamona, Manga, Milho, Pastagens, Soja e Trigo

HERBZINA PLUS

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Atrazina 90%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Triazina

MODO DE AÇÃO:

Seletivo, Sistêmico e Ação Residual

INDICAÇÕES DE USO:

Cana-de-açúcar, Milho e Sorgo.

HEXAZURON

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Diurom 46,8% e
Hexazinona 13,2%

Formulação:

- Granulado Dispersível
(WG)

GRUPO QUÍMICO:

Ureia Substituída e Triazinonas

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Cana-de-açúcar

INTERLLECT

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Cletodim 24%

Formulação:

- Concentrado emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Oxima Ciclohexanodiona

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Alho, Batata, Café,
Cana-de-açúcar, Cebola,
Cenoura, Feijão, Fumo,
Mandioca, Melancia, Milho,
Soja, Tomate e Trigo.

NORTON NORTOX

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- 2 4 D 40,2% e Picloram 10,3%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Ácido Piridinocarboxílico

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Arroz, Eucalipto e Pastagens.

PASTOR

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- 2 4 D 40,6 % e Picloram 10,3%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Ácido Piridinocarboxílico

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Arroz, Cana-de-açúcar, Eucalipto e Pastagens.



1
litro

Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Sulfentrazone 50%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Triazolinona

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Abacaxi, Café, Cana-de-
Açúcar, Eucalipto, Fumo e Soja

PRECISO XK

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 62% e
Equivalente Ácido 54%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Glicina Substituída

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico e não seletivo

INDICAÇÕES DE USO:

Arroz, Banana, Cacao, Cana-de-Açúcar, Citros, Eucalipto, Maça, Milho, Nectarina, Pastagens, Pera, Pêssego, Pinus, Soja, Trigo e Uva



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- 2 4 D 40,6% e Picloram 10,3%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Ácido Piridinocarboxílico

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico e seletivo

INDICAÇÕES DE USO:

Arroz, Eucalipto e Pastagens.

REATOR 360 CS

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Clomazona 36%

Formulação:

- Suspensão de Cápsulas (CS)

GRUPO QUÍMICO:

Isoxazolidinona

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico e seletivo condicional

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Cana-de-açúcar, Mandioca e Soja

REGLONE

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Diquate 20%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Bipiridílio

MODO DE AÇÃO:

Contato e não seletivo

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Café, Citros,
Duboisina, Feijão, Girassol,
Milho e Soja

ROUNDUP ORIGINAL MAIS

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 45% e
Equivalente Ácido 37%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Glicina substituída

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico e não seletivo

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Café, Citros,
Duboisina, Feijão, Girassol,
Milho e Soja

SELECT ONE PACK

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Cletodim 12%

Formulação:

- Concentrado Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Oxima Ciclohexanodiona

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico e seletivo

INDICAÇÕES DE USO:

Abacate, Abacaxi, Acerola, Algodão, Alho, Amendoim, Amora Negra, Azeitona, Batata, Berinjela, Canola, Cará, Cebola, Cenoura, Citros, Feijão, Figo, Fumo, Gengibre, Entre Outras

SIPTRAN

AGROFAUNA



20
litros

Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Atrazina 50%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Triazina

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Cana-de-açúcar e Milho.

SOYACLEAN

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Imazetapir 10,6% e Equivalente Ácido 10%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Imidazolinona

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Arroz, Feijão e Soja

SUGARINA PLUS

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Ametrina 80%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Triazina

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e Mandioca.

SUMÔ

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 48% e
Equivalente Ácido 36%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Glicína Substituída

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Arroz, Café, Cana-de-açúcar, Citros, Eucalipto, Feijão, Maçã, Milho, Pastagens, Soja e Uva.

SUMYZIN 500 SC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Flumioxazina 50%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Ciclohexenodicarboximida

MODO DE AÇÃO:

Seletivo

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Café, Cana-de-açúcar, Cebola, Citros, Eucalipto, Feijão, Girassol, Maçã, Mandioca, Milho, Pinus, Soja, Sorgo e Trigo

TRACTOR

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- 2, 4 D 40% e Picloram 10%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Ácido ariloxialcanoico e Ácido piridinocarboxílico

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico e seletivo

INDICAÇÕES DE USO:

Cana-de-açúcar, Eucalipto e Pastagens

TRILLA PLUS

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Diurom 50%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Uréia

MODO DE AÇÃO:

Seletivo de ação sistêmica

INDICAÇÕES DE USO:

Abacaxi, Algodão, Café, Cana-de-açúcar e Citros



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 48% e
Equivalente Ácido 35,5%

Formulação:

- Suspensão
Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Glicina substituída

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico e ação total

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Arroz, Café, Cana-de-açúcar, Citros, Coco, Dendê, Eucalipto, Maçã, Milho, Pinus, Seringueira, Soja e Trigo

TROPICIO

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Diurom 50%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Uréia

MODO DE AÇÃO:

Seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Abacaxi, Algodão, Cacau, Cacau, Cana-de-açúcar e Citros.

U - 46 PRIME

AGROFAUNA



5
litros

Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- 2, 4 D 80% e
Equivalente Ácido 67%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Ácido Ariloxialcanoico

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico e seletivo

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Arroz, Aveia, Café,
Cana-de-Açúcar, Milho,
Pastagens, Soja, Sorgo e Trigo

UP - STAGE

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Clomazona 50%

Formulação:

- Concentrado Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Isoxazolidinona

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico e seletivo condicional

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Arroz, Cana-de-Açúcar, Fumo, Mandioca, Pimentão e Soja

VELBOW

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Diurom 46,8% e
Hexazinona 13,2%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Glicina substituída

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo, Sistemico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Ameixa, Arroz,
Banana, Cacau, Café, Cana-
de-açúcar, Citros, Eucalipto,
Maçã, Milho, Nectarina,
Pastagens, Pera, Pêssego,
Pinus, Soja, Trigo e Uva,

VERDICT MAX

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Haloxifope 54% e
Equivalente Ácido 52%

Formulação:

- Concentrado emulsionável
(EC)

GRUPO QUÍMICO:

Ácido Ariloxifenoxipropiônico.

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Café, Cana-de-
açúcar, Citros, Feijão, Maçã,
Milho, Soja, Trigo e Uva

VIANCE

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Cletodim 24%

Formulação:

- Concentrado emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Oxima Ciclohexanodiona

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Abacaxi, Algodão, Alho, Amendoim, Arroz, Batata, Batata yacon, Batata-doce, Berinjela, Café, Cana-de-açúcar, Cará, Melancia, Milho, Pimenta, Pimentão, Quiabo, Soja, Tomate e Trigo

VOLCANE

AGROFAUNA



20
litros

5
litros

Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- MSMA 79%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Organoarsênico

MODO DE AÇÃO:

Contato e não seletivo

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão e Cana-de-Açúcar

WIPE OUT

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 79,2% e
Equivalente Ácido 72%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Glicína Substituída

MODO DE AÇÃO:

Não seletivo e sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Ameixa, Arroz,
Banana, Cacao, Café, Cana-
de-açúcar, Citros, Maçã, Milho,
Nectarina, Pastagens, Pera,
Pêssego, Soja e Trigo.

XEQUE MATE

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 62% e
Equivalente Ácido 50%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Glicina Substituída

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico e seletivo
condicional

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Amendoim, Arroz,
Banana, Beterraba, Cacau,
Café, Caju, Ervilha, Eucalipto,
Feijão, Flgo, Fumo, Entre outras

ZAPP QI 620

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Glifosato 62%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Glicina substituída

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico e seletivo condicional

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Arroz, Café, Cana-de-Açúcar, Citros, Feijão, Maça, Milho, Soja e Trigo

ZARTAN

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Herbicida

Princípio ativo:

- Metsulfurom-metílico 60%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Sulfonilureia

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico e seletivo

INDICAÇÕES DE USO:

Arroz, Café, Cana-de-Açúcar,
Centeio, Cevada, Citros, Coco,
Dendê, Pastagens, Trigo e
Tritcale



INSETICIDAS

ABAMEX

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Abamectina 18%

Formulação:

- Concentrado emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Avermectinas

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Café, Citros, Coco, Cravo, Crisântemo, Feijão, Maçã, Manga, Melancia, Melão, Morango, Pepino, Pêssego, Pimentão, Rosa, Soja e Tomate.

ACETAMIPRID STK 200 SP

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Acetamiprido 20%

Formulação:

- Pó Solúvel (SP)

GRUPO QUÍMICO:

Neonicotinóide

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Feijão, Maça,
Mamão, Melancia, Melão,
Pinhão-manso, Tomate e Trigo

ACTARA 250 WG

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Tiametoxam 25%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Neonicotinoide

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Abacaxi, Abobrinha, Alface, Algodão, Amendoim, Arroz, Batata, Berinjela, Café, Crisântemo, Ervilha, Eucalipto, Feijão, Fumo, Maçã e muitas outras.

ADVER 240 SC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Clorfenapir 24%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Pirazol

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Cebola,
Crisântemo, Eucalipto, Feijão,
Melancia, Melão, Milho,
Pimentão e Rosa.

APPLAUD 250

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Buprofezina 25%

Formulação:

- Pó molhável (WP)

GRUPO QUÍMICO:

Tiadiazinona

MODO DE AÇÃO:

Contato e Fisiológico
regulador de crescimento

INDICAÇÕES DE USO:

Abacate, Abacaxi, Abóbora
.Abobrinha, Algodão,
Anonáceas, Begônia, Berinjela,
Cacau, Chuchue muitas
outras.

AVATAR

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Indoxacarbe 15%

Formulação:

- Concentrado Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Oxadiazina

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Abóbora, Abobrinha, Acelga, Agrião, Alface, Algodão, Almeirão, Ameixa, Amendoim, Batata, Berinjela, Brócolis, Chicória, Chuchu, Couve, Couve-flor, Ervilha e muitas outras.

ÁVIDO BR

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Metomil 21,50%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Metilcarbamato de Oxima

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Brócolis,
Couve, Milho, Repolho, Soja,
Tomate e Trigo

BAZUKA 216 SL

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Metomil 21,50%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Metilcarbamato de Oxima

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Milho, Soja,
Tomate e Trigo

BLADE

AGROFAUNA



5
litros

Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Piriproxifem 10%

Formulação:

- Concentrado
Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Éter Piridiloxipropílico

MODO DE AÇÃO:

Contato e Translaminar

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Berinjela, Café, Citros,
Feijão, Gérbera, Maçã,
Melancia, Melão, Pepino,
Pimentão, Repolho, Rosa, Soja,
Tomate e Uva

CAPTOR

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Tiodicarbe 35%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Metilcarbamato de Oxima

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Arroz, Cana-de-açúcar, Feijão, Milho, Soja

CIPERMETRINA NORTOX

AGROFAUNA



1
litro

Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Cipermetrina 25%

Formulação:

- Concentrado
Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Piretróides

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Amendoim, Arroz,
Batata, Beterraba, Café, Cará,
Cenoura, Citros, Ervilha, Feijão,
Grão-de-bico, Inhame,
Lentilha, Mandioca e muitas
outras.



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Imidacloprido 10% e
Beta-ciflutrina 1,25%

Formulação:

- Suspensão Concentrada
(SC)

GRUPO QUÍMICO:

Neonicotinoides e Piretróides

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Feijão, Melão,
Milho, Soja, Tomate e Trigo

CLORPIRI 480 EC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Clorpirifós 48%

Formulação:

- Concentrado Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Organofosforado

MODO DE AÇÃO:

Contato e ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Café, Cevada, Citros, Feijão, Maça, Milho, Soja, Sorgo, Tomate e Trigo

CLOPANTO CLORPIRIFOS 480

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Clorpirifós 48%

Formulação:

- Concentrado
Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Organofosforado

MODO DE AÇÃO:

Contato e ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Café, Cevada,
Citros, Feijão, Maça, Milho,
Pastagens, Soja, Sorgo, Tomate
e Trigo

CYPER COPA 250 EC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Cipermetrina 25%

Formulação:

- Concentrado Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Piretroide

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Milho e Soja

CYPTRIN 250 EC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Clorpirifós 48% *omica*

Formulação:

- Concentrado Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Organofosforado

MODO DE AÇÃO:

Contato e ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Café, Cevada, Citros, Feijão, Maça, Milho, Pastagens, Soja, Sorgo, Tomate e Trigo

DAVOS 250

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Lambda-Cialotrina 25%

Formulação:

- Suspensão de Encapsulado (CS)

GRUPO QUÍMICO:

Piretróides

MODO DE AÇÃO:

Contato e ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Abacate, Abacaxi, Abóbora, Abobrinha, Algodão, Alho, Alstroemeria, Amendoim, Arroz, Atemoia, Batata, Batata yacon, Batata-doce e muitas outras.

DANIMEN 300 EC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Fenpropatrina 30%

Formulação:

- Concentrado emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Piretroide

MODO DE AÇÃO:

Contato e ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Amendoim, Berinjela, Café, Cebola, Citros, Crisântemo, Feijão, Jiló, Maça, Mamão, Melancia, Melão, Milho, Morango, Pimenta, Pimentão, Quiabo, Repolho, Rosa, Soja e Tomate

DECIS 25 EC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Deltametrina 2,5%

Formulação:

- Concentrado Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Piretróides

MODO DE AÇÃO:

Contato e ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Abacate, Abacaxi, Abóbora, Abobrinha, Algodão, Alho, Ameixa, Amendoim, Arroz, Batata, Berinjela, Brócolis, Cacau, Café, Caju, Caqui, Carambola, Cebola, Chuchu, Citros, Couve e muitas outras.

DERMACOR

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Clorantraniliprole 62,5%

Formulação:

- Suspensão Concentrada para Tratamento de Sementes (FS)

GRUPO QUÍMICO:

Antranilamida

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Arroz, Feijão, Milho, Sorgo e Soja

DIMEXION

AGROFAUNA



1
Litro

5
Litros

Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Dimetoato 40%

Formulação:

- Concentrado
Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Organofosforado

MODO DE AÇÃO:

Contato e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Citros, Maçã, Rosa,
Tomate e Trigo

EVIDENCE 700 WG

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Imidacloprido 70%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Neonicotinoides

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Abacaxi, Alface, Algodão, Alho, Almeirão, Brócolis, Cana-de-açúcar, Cebola, Chicória, Citros, Couve, Couve-flor, Crisântemo e muitas outras.

EXPEDITION

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Sulfoxaflor 10% e
Lambda-Cialotrina 15%

Formulação:

- Suspo-emulsão (SE)

GRUPO QUÍMICO:

Sulfoxaminas e Piretroides

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Arroz, Milho e Soja

GALIL SC

AGROFAUNA



1
litro

Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Imidacloprido 25% e
Bifentrina 5%

Formulação:

- Suspensão Concentrada
(SC)

GRUPO QUÍMICO:

Neonicotinoide e Piretroide

MODO DE AÇÃO:

Contato, Ingestão e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Milho, Soja e Trigo



1
litro

Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Lufenurom 5%

Formulação:

- Concentrado
Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Benzoilureia

MODO DE AÇÃO:

Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Citros, Milho,
Soja, Tomate e Trigo

GASTOXIN B57

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Fosfeto de alumínio
57%

Formulação:

- Fumigante (FU)

GRUPO QUÍMICO:

Inorgânico precursor de
fosfina

MODO DE AÇÃO:

Fumigante

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Amendoim, Arroz,
Cacau, Café, Cevada, Farelo,
Farelo de soja, Farinha, Feijão,
Fumo, Milho, Sorgo e Trigo

KAISO 250 CS

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Lambda-Cialotrina 25%

Formulação:

- Suspensão de Encapsulado (CS)

GRUPO QUÍMICO:

Piretroide

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Abacate, Abacaxi, Abóbora, Abobrinha, Algodão, Alho, Amendoim, Atemoia, Batata, Berinjela, Beterraba, Cacau, Café, Canola, Cará, Cebola, Chuchu, Citros e muitas outras.

KLORPAN 480 EC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Clorpirifós 48%

Formulação:

- Concentrado Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Organofosforado

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Café, Citros, Feijão, Milho, Pastagens, Soja e Trigo

LANNATE BR

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Metomil 21,50%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Metilcarbamato de Oxima

MODO DE AÇÃO:

Contato e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Brócolis,
Couve, Milho, Repolho, Soja,
Tomate e Trigo

MATCH EC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Lufenurom 5%

Formulação:

- Concentrado
Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Benzoilureia

MODO DE AÇÃO:

Fisiológico

INDICAÇÕES DE USO:

Abóbora, Abobrinha, Açaí,
Algodão, Ameixa, Aveia, Batata,
Brócolis, Cana-de-açúcar,
Centeio, Cevada e muitas
outras.

METOMIL NORTOX

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Metomil 21,50%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Metilcarbamato de Oxima

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Brócolis,
Couve, Milho, Repolho, Soja,
Tomate e Trigo

PERITO

AGROFAUNA



10
Kg

Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Acefato 97%

Formulação:

- Granulado Solúvel (SG)

GRUPO QUÍMICO:

Organofosforado

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Amendoim, Batata,
Cebola, Cenoura, Feijão, Milho,
Soja e Tomate

PIRATE

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Acefato 97%

Formulação:

- Granulado Solúvel (SG)

GRUPO QUÍMICO:

Organofosforado

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Amendoim, Batata, Cebola, Cenoura, Feijão, Milho, Soja e Tomate

PLATINUM NEO

AGROFAUNA



5
litro

Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Tiametoxa 14% e
Lambda-Cialotrina 10%

Formulação:

- Mistura de CS e SC (ZC)

GRUPO QUÍMICO:

Neonicotinoide

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Amendoim, Arroz, Batata,
Cebola, Feijão, Milho,
Pastagens, Pepino, Soja, Sorgo,
Tomate e Trigo

PREMIO

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Clorantraniliprole 20%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Antranilamida

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Abóbora, Abobrinha, Algodão, Amendoim, Arroz, Aveia, Batata, Batata-doce, Berinjela, Beterraba, Brócolis, Cenoura, Centeio, Cevada e muitas outras.

RAINIL

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida/ Cupinicida/ Formicida

Princípio ativo:

- Fipronil 80%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Pirazol

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Batata, Cana-de-açúcar, Eucalipto e Milho.

REGENT 800 WG

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida/ Cupinicida

Princípio ativo:

- Fipronil 80%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Pirazol

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Batata, Cana-de-Açúcar e Milho

YANG 200 SP

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Acetamiprido 20%

Formulação:

- Pó solúvel (SP)

GRUPO QUÍMICO:

Neonicotinoide

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Feijão, Maçã, Mamão, Melão, Melancia, Pinhão Manso, Soja, Tomate e Trigo

SEIZER 100 EC

AGROFAUNA



5
litros

Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Bifentrina 10%

Formulação:

- Concentrado
Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Piretróide

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Amendoim, Batata,
Cana-de-açúcar, Citros, Coco,
Crisântemo, Feijão, Fumo,
Mamão, Manga, Melancia,
Melão, Milho, Rosa, Soja,
Tomate, Trigo e Uva

SHYPER 250 EC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Cipermetrina 25%

Formulação:

- Concentrado Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Piretróide

MODO DE AÇÃO:

Contato e ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Café, Milho, Soja e Tomate

TALSTAR 100 EC

AGROFAUNA



5
Litros

Classe Agronômica:

- Inseticida/ Acaricida

Princípio ativo:

- Bifentrina 10% *inômica:*

Formulação:

- Concentrado
Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Piretróide

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Batata, Cana-de-açúcar, Citros, Crisântemo, Feijão, Fumo, Mamão, Manga, Melancia, Melão, Rosa, Soja, Tomate e Uva

TRISHUL 750 SP

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida/Acaricida

Princípio ativo:

- Acefato 75%

Formulação:

- Pó solúvel (SP)

GRUPO QUÍMICO:

Organofosforado

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Amendoim, Batata, Citros, Feijão, Soja e Tomate

VERISMO

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Inseticida

Princípio ativo:

- Metaflumizone 24%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:


Semicarbazone

MODO DE AÇÃO:

Contato e Ingestão

INDICAÇÕES DE USO:

Acelga, Agrião, Alface, Algodão, Batata, Brócolis, Café, Cana-de-açúcar, Chicória e muitas outras



FUNGICIDAS

ALTO 100

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Ciproconazol 10%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Triazol

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Alho, Ameixa, Aveia, Café, Caju,
Centeio, Cevada, Crisântemo,
Figo, Goiaba, Maçã, Marmelo,
Melancia, Melão, Nectarina,
Pera, Pêssego, Plantas, Trigo,
Triticale e Uva

AMISTAR 500 WG

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Azoxistrobina 50%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Estrobilurinas

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Acelga, Agrião, Alface, Alho,
Almeirão, Amendoim, Batata,
Beterraba, Café, Cebola,
Cenoura, Chicória, Citros,
Tomate, uva e outras.

CAPTIVE 800 WG

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Captana 80%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Dicarboximida

MODO DE AÇÃO:

Contato

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Alho, Batata, Cebola, Citros, Gládio, Maça, Melancia, Melão, Milho, Pepino, Rosa, Tomate e Trigo.

CERCOBIN 875 WG

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Tiofanato-metílico 87,5%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Benzimidazol

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Abacate, Abacaxi, Aveia, Cacau, Café, Centeio, Cevada, Citros, Cupuaçu, Feijão, Guaraná, Kiwi, Maça, Mamão, Manga, Maracujá, Milho, Soja, Sorgo, Tomate, Trigo, Triticale e Uva

CERCONIL SC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Clorotalonil 35% e
Tiofanato-metílico 14%

Formulação:

- Suspensão Concentrada
(SC)

GRUPO QUÍMICO:

Benzimidazol e Isoftalonitrila

MODO DE AÇÃO:

Contato e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Feijão, Melancia, Soja e
Tomate

CURADO

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida/ Acaricida

Princípio ativo:

- Fluazinam 50%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Fenilpiridinilamina

MODO DE AÇÃO:

Contato e Protetor

INDICAÇÕES DE USO:

Acelga, Acerola, Agrião, Alface, Algodão, Almeirão, Ameixa, Amora preta, Azeitona, Batata, Cana-de-açúcar, Chicória, Espinafre, Estévia, Feijão, Framboesa e outras

DIFO 250 EC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Difenoconazol 25%

Formulação:

- Concentrado emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Triazol

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Amedoim, Banana, Batata, Café, Cebola, Cenoura, Citros, Feijão, Maça, Manga, Morango, Pêssego, Pimentão, Rosa, Soja, Tomate e Uva

JUNO 250 CE

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Propiconazol 25%

Formulação:

- Concentrado Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Triazol

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Arroz, Aveia, Banana, Cevada,
Feijão, Soja e Trigo

KASUMIN

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida/ Bactericida

Princípio ativo:

- Casugamicina 20%

Formulação:

- Concentrado Solúvel (SL)

GRUPO QUÍMICO:

Antibiótico

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Abóbora, Abobrinha, Acelga,
Agrião, Alecrim, Alface, Alho,
Almeirão, Arroz, Aveia, Batata,
Berinjela, Beterraba e outras

MANZATE WG

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Mancozebe 80%

Formulação:

- Pó molhável (WP)

GRUPO QUÍMICO:

Alquilenobis

MODO DE AÇÃO:

Contato

INDICAÇÕES DE USO:

Abóbora, Alho, Amendoim,
Arroz, Banana, Batata, Berinjela,
Beterraba, Brócolis, Café,
Cebola, Cenoura, Cevada,
Citros, Couve e outras

METILTIOFAN

AGROFAUNA



1
Kg

Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Tiofanato-metílico 70%

Formulação:

- Pó molhável (WP)

GRUPO QUÍMICO:

Benzimidazol

MODO DE AÇÃO:

Contato

INDICAÇÕES DE USO:

Abacaxi, Abóbora, Alho,
Antúrio, Banana, Batata,
Begônia, Berinjela, Café,
Cebola, Citros, Cravo,
Crisântemo, Ervilha e outras



Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Trifloxistrobina 10% e Tebuconazol 20%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Estrobilurina e Triazol

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Abacaxi, Abóbora, Abobrinha, Acelga, Acerola, Alface, Algodão, Alho, Almeirão, Ameixa, Amendoim, Arroz, Aveia, Banana, Batata e outras

PILARICH

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Clorotalonil 72%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Isoftalonitrila

MODO DE AÇÃO:

Contato

INDICAÇÕES DE USO:

Algodão, Amendoim, Batata, Feijão, Maçã, Milho, Soja, Tomate, Trigo e Uva

PROTREAT

AGROFAUNA



5
litros

Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Carbendazim 15% e
Tiram 35%

Formulação:

- Suspensão Concentrada
(SC)

GRUPO QUÍMICO:

Benzimidazol e
Dimetilditiocarbamato

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico e Contato

INDICAÇÕES DE USO:

Soja

RECONIL

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida/bactericida

Princípio ativo:

- Oxicleto 58% e
Equivalente Ácido 35%

Formulação:

- Pó molhável (WP)

GRUPO QUÍMICO:

Inorgânico

MODO DE AÇÃO:

Contato

INDICAÇÕES DE USO:

Abacate, Algodão, Amendoim,
Batata, Cacau, Café, Cana-de-
açúcar, Cebola, Citros, Feijão,
Figo, Goiaba, Mamão, Manga,
Marmelo, Nêspera, Soja,
Tomate, Trigo e Uva



Classe Agronômica:

- Fungicida/bactericida

Princípio ativo:

- Oxicloreto 84% e
Equivalente Ácido 50%

Formulação:

- Pó molhável (WP)

GRUPO QUÍMICO:

Inorgânico

MODO DE AÇÃO:

Contato

INDICAÇÕES DE USO:

Abacate, Amendoim, Batata,
Cacau, Café, Citros, Figo,
Goiaba, Maçã, Mamão, Manga,
Tomate e Uva

RIDOMIL GOLD MZ

AGROFAUNA



1
Kg

Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Metalaxil-M 4% e
Mancozebe 64%

Formulação:

- Pó molhável (WP)

GRUPO QUÍMICO:

Acilalaninato e Ditiocarbamato

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico e Contato

INDICAÇÕES DE USO:

Batata, Cebola, Fumo, Plantas
ornamentais, Rosa, Tomate e
Uva

SCORE

AGROFAUNA



250
ml

Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Difenconazol 25%

Formulação:

- Concentrado
Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Difeconazol e Triazol

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Abacate, Abacaxi, Abobrinha,
Acelga, Acerola, Agrião, Álamo,
Alface, Algodão, Alho,
Almeirão, Amendoim, Amora
negra, Anonáceas, Arroz,
Azeitona, Banana, Batata,
Berinjela e outras

SUMILEX 500 WP

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Procimidona 50%

Formulação:

- Pó molhável (WP)

GRUPO QUÍMICO:

Dicarboximida

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Alface, Algodão, Alho, Batata,
Cebola, Cenoura, Feijão,
Gladíolo, Melancia, Melão,
Morango, Rosa, Soja, Tomate e
Uva

SUPPORT

AGROFAUNA



5
litros

Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Procimidona 50%

Formulação:

- Pó molhável (WP)

GRUPO QUÍMICO:

Dicarboximida

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Alface, Algodão, Alho, Batata,
Cebola, Cenoura, Feijão,
Gladíolo, Melancia, Melão,
Morango, Rosa, Soja, Tomate e
Uva

TILT

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Propiconazo 25%

Formulação:

- Concentrado Emulsionável (EC)

GRUPO QUÍMICO:

Triazol

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Alho, Amendoim, Arroz, Banana, Café, Cevada, Feijão, Gladiolo, Milho, Seringueira e Trigo.

VANTIGO

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Azostrobina 50%

Formulação:

- Granulado Dispersível (WG)

GRUPO QUÍMICO:

Estrobilurinas

MODO DE AÇÃO:

Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Acelga, Agrião, Alface, Alho, Almeirão, Amendoim, Batata, Beterraba, Café, Cebola, Cenoura, Chicória, Citros, Couve-flor, Crisântemo e outras

VITAVAX-THIRAM 200 SC

AGROFAUNA



Classe Agronômica:

- Fungicida

Princípio ativo:

- Carboxina 20% e Tiram 20%

Formulação:

- Suspensão Concentrada (SC)

GRUPO QUÍMICO:

Carboxanilida e
Dimetilditiocarbamato

MODO DE AÇÃO:

Contato e Sistêmico

INDICAÇÕES DE USO:

Acelga, Agrião, Alface, Algodão,
Almeirão, Amendoim, Arroz,
Batata, Berinjela, Beterraba,
Cana-de-açúcar, Cebola,
Cenoura, Cevada, Chicória,
Ervilha, Feijão, Jiló e outras

CONTATOS

Whatsapp

(17) 99746-9880

e-mail

Faleconosco@agrofauna.com.br

Website

www.agrofauna.com.br

Redes sociais



@agrofauna_



/agrofaunagroup



/company/agrofaunaltda



Agrofauna Comércio de Insumos



agrofauna_



FALE CONOSCO



An aerial photograph of a rural landscape featuring a mix of green crops and brown, tilled soil. A large, semi-transparent green rectangle is centered over the image, containing the word "AGROFAUNA" in white, bold, sans-serif capital letters. Below the text are three small, solid green circles.

AGROFAUNA

